

U2150 L38 Doka tyre control 25000km bj2001

unimogdonald.nl

Jaar

2001






Kilometerstand

25,000

Algemeen

Type

U425 U437 U435



Omschrijving

Unimog 2150L38 Doka Tyre
contol RDRA B23 VIERRAD-
FESTSTELLBREMSE B28
MECH. SCHNELLOESE-
EINRICHTUNG IM
FEDERSPEICHERZYL. C51
HYDROLENKUNG
VERSTAERKT D65
BEFESTIGUNGSTEILE F.
FREMDAUFBAUTEN E35
Sicherungsautomaten
anstelle Schmelzsicherungen
F21 DACHKLAPPE RUND
SCHWENKBAR F64 KIPP-
BESCHLAEGE FUER KABINE
G20 Nachschaltgetriebe mit
Arbeitsgruppe G45
Doppelkupplung G50
Getriebeölkühler G65
SCHALTPLATTE H02 Einkreis-
Hydraulikanlage H11
HYDRAULIKANLAGE 1-ZELLIG
H71 HYDR. STECKERANSCHL.
VORN 2-FACH, ZELLE 1 L25
Nebelschlussleuchte L30
STEINSCHLAGSCHUTZGITTER
L40
BEGRENZUNGSLEUCHTEN
AM STOSSFAENGER VORN
M02 EURO II MOTOR M31
LUFTPRESSER MIT HOEHERER
LEISTUNG M91 WEGFALL
STARTPILOT N06 SEHR
SCHNELLER
MOTORZAPFWELLENANTRIEB
I=0,745 R91 WEGFALL
SCHEIBENRAEDER S11
BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER,
RUECKENLEHNE KLAPPBAR
S21 DREIPUNKT-AUTOMATIK-
SICHERHEITSGURTE S48
Rückwandfenster schiebbar
(beidseitig) S65
KOPFSTUETZE F. FAHRERSITZ
S66 KOPFSTUETZE/-LEISTE
FUER FAHRERNEBENSITZ S82
WEITWINKELSPIEGEL S83

Specificaties

Aantal versnellingen 16

Banden

Bandenmaat eerste 445/70r22.5
as

Opties

PTO achter

Naafreductie

Motor rem

Sper

Hydrauliek

Schijfremmen